

**BAU KOM**

*Kompetenz für Bauprodukte*


Комплекующие элементы для утепления фасадов

[www.carlo-m.ru](http://www.carlo-m.ru)

**Gewebewinkel**

*Premeshed corner bead*


Угловой профиль ПВХ с армирующей сеткой


	Bezeichnung <i>description</i> Название	Schenkellänge in cm <i>leg length in cm</i> Длина полок см	Art.-Nr. <i>item-no.</i> Код	Länge in cm <i>length in cm</i> длина см	Stück je Karton <i>pieces per carton</i> Шт. в уп.
	PVC-Gewebewinkel	6 x 9	1019	250	100 / 50
	<i>PVC-premeshed corner bead</i>	8 x 12	1022	250	100 / 50
		10 x 15	1023	250	100 / 50
	Угловой профиль ПВХ с армирующей сеткой	10 x 23	1017	250	50
		10 x 30	1028	250	50
		10 x 40	1027	250	50

**Flexibler PVC-Gewebe-Eckwinkel**

*PVC premeshed corner bead for flexible angle degrees*

Угловой профиль ПВХ универсальный с армирующей сеткой


	PVC-Winkel mit WDVS-Gewebe (flexible Winkelgestaltung)	8 x 12	2080	250	50
		10 x 15	2081	250	50
	<i>PVC premeshed corner bead (for flexible angle degrees)</i>	10 x 23	2082	250	50
	Угловой профиль ПВХ с армирующей сеткой (Формирование гибких углов)				



## PVC-Gewebewinkel auf Rolle

## PVC-premeshed corner bead on the roll

## Угловой профиль рулонный ПВХ с армирующей сеткой





	Bezeichnung description Название	Schenkellänge in cm leg length in cm Длина полок см	Art.-Nr. item-no. Код	Meter pro Rolle meters per roll Метров / в	Verpackung packing Упаковка
	PVC-Winkel mit WDVS-Gewebe (flexible Winkelgestaltung)	9 x 11	0016	50	Rolle
	PVC-corner bead with fibreglass mesh (flexible corner figuration)		0016/25	25	roll
	Угловой профиль ПВХ с армирующей сеткой (Формирование гибких углов)				Рулон



## Gewebewinkel

## Premeshed corner bead

## Угловой профиль с армирующей сеткой


	Bezeichnung description Название	Schenkellänge in cm leg length in cm Длина полочек см	Art.-Nr. item-no. Код	Länge in cm length in cm длина см	Stück je Karton pieces per carton Шт. в уп.
	Alu-Gewebewinkel (geklebt)	6 x 9	1018	250	100 / 50
	<i>Alu-premeshed corner bead (bonded)</i>	8 x 12	1020	250	100 / 50
	Угловой профиль алюминий с армирующей сеткой (приклеенный)	10 x 15	1021	250	100 / 50
		10 x 23	1014	250	50
	Alu-Gewebewinkel (geklipst) Alu-Winkel 15 x 15 mm	5,5 x 8,5	1340	250	100 / 50
	<i>Alu-premeshed corner bead (clipped on)</i> <i>Alu corner</i> Угловой профиль алюминий с армирующей сеткой (на пружинных зажимах)	8 x 12	1342	250	100 / 50
	Alu-Gewebewinkel (geklipst) Alu-Winkel 23 x 23 mm	5,5 x 8,5	1350	250	100 / 50
	<i>Alu-premeshed corner bead (clipped on)</i> <i>Alu corner</i>	8 x 12	1352	250	100 / 50
	Угловой профиль алюминий с армирующей сеткой (на пружинных зажимах)	10 x 15	1353	250	100 / 50
	Alu-Gewebewinkel (Alu-beschichtet )	6 x 9	2018	250	100 / 50
	<i>corner profiles (aluminium coated)</i>	8 x 12	2020	250	100 / 50
	Угловой профиль алюминий с армирующей сеткой (Алюминий покрашенный)	10 x 15	2021	250	100 / 50

Sonderabmessungen und andere Verpackungseinheiten auf Anfrage. *Extra dimensions and different packings upon demand.*  
Другие размеры и упаковки по запросу.

## Gewebewinkel mit Edelstahl

*Premeshed corner bead with stainless steel*


## Угловой профиль нержавеющей сталь с армирующей сеткой

	Bezeichnung description Название	Schenkellänge in cm leg length in cm Длина полков см	Art.-Nr. item-no. Код	Länge in cm length in cm длина см	Stück je Karton pieces per carton Шт. в уп.
	Gewebewinkel mit Edelstahl	8 x 12	4020	250	25
	<i>premeshed corner bead with stainless steel</i>  Угловой профиль нержавеющая сталь с армирующей сеткой	10 x 15	4021	250	25

## PVC-Eckprofil 33 x 33 mit Gewebe

*PVC-premeshed corner bead 33 x 33 with fibreglass mesh*


## Угловой профиль ПВХ 33 x 33 мм с армирующей сеткой

	PVC-Gewebewinkel  <i>PVC-premeshed corner bead</i>  Угловой профиль ПВХ с армирующей сеткой	10 x 15	2023	250	50
--	--	---------	------	-----	----



## Gewebewinkel mit Abzugskante, 5 oder 14 mm

*Premeshed corner bead with extraction, 5 or 14 mm*


## Угловой профиль с кантом с армирующей сеткой, 5 или 14 мм

	PVC-Gewebewinkel mit Abzugskante spitz	5 mm:			
	<i>PVC premeshed corner bead with extraction, sharp</i>	8 x 12	2024	250	50
		10 x 15	2025		
		10 x 23	2026		
	Угловой профиль с кантом ПВХ с армирующей сеткой	14 mm:			
		8 x 12	2074	250	50
10 x 15		2075			
10 x 23					

Gewebewinkel mit Abzugskante, 3 mm  
*Premeshed corner bead with extraction, 3 mm*  
 Угловой профиль с кантом с армирующей сеткой, 3 мм

	Bezeichnung <i>description</i> Название	Putzstärke in mm <i>plaster thickn. in mm</i> Толщина штукатурки мм	Art.-Nr. <i>item-no.</i> Код	Länge in cm <i>length in cm</i> длина см	Stück je Karton <i>pieces per carton</i> Шт. в уп.
	PVC-Gewebewinkel mit Abzugskante rund  <i>PVC-premeshed corner bead with extraction, circular</i>  Угловой профиль с кантом ПВХ с армирующей сеткой, круглый	3 *	1029	200	25
	PVC-Gewebewinkel mit rauer Abzugskante rund  <i>PVC-premeshed corner bead with rough extraction, circular</i>  Угловой профиль с кантом ПВХ с армирующей сеткой, круглый	3 *	1029 cod.	200	25

Gewebewinkel mit Abzugskante, 8 mm  
*Premeshed corner bead with extraction, 8 mm*  
 Угловой профиль с кантом с армирующей сеткой, 8 мм


	PVC-Gewebewinkel mit Abzugskante  <i>PVC-premeshed corner bead with extraction</i>  Угловой профиль с кантом ПВХ с армирующей сеткой, кодированный	8 *	1030	200	25
---	--	-----	------	-----	----

\* Die o. g. Putzstärken beziehen sich grundsätzlich auf den Gesamtputzaufbau (inkl. Armierung).


\* *The stated plaster thicknesses to bear to complete plaster.*

\* Указанная толщина штукатурки принципиально относится к полной структуре штукатурки (включая армирование).


PVC-Rundbogenprofil 33 x 33 mit Gewebe  
*PVC-premeshed arch corner bead 33 x 33 with fibreglass mesh*  
 Арочный профиль ПВХ 33 x 33 с армирующей сеткой


	Bezeichnung <i>description</i> Название	Schenkellänge in cm <i>leg length in cm</i> Длина полки см	Art.-Nr. <i>item-no.</i> Код	Länge in cm <i>length in cm</i> длина см	Stück je Karton <i>pieces per carton</i> Шт. в уп.
	PVC-Gewebewinkel  <i>PVC-premeshed corner bead</i>  Угловой профиль ПВХ с армирующей сеткой	10 x 15	2015	250	50



Panzerwinkel  
*Panzermesh corner bead*  
 Уголок панцирный

	Panzergewebe 540 g  <i>armoured mesh 540 g</i>	6 x 9	1024	260	50
		8 x 12	1025	260	50
	Уголок панцирный 540 г.	10 x 15	1026	260	50

Gewebepfeil  
*Premeshed arrow*  
 Стрелка из сетки для оконных углов

	Bezeichnung <i>description</i> Название	Maschenweite in mm <i>mesh size in mm</i> Размер ячейки мм	Art.-Nr. <i>item-no.</i> Код	Maße in cm <i>dimensions in cm</i> Размер см	Stück je Karton <i>pieces per carton</i> Шт. в уп.
	WDVS-Gewebe 165 g <i>fibreglass mesh 165 g</i> Армирующая сетка 165 г	4 x 4	1099	33 x 40	100
	" 165 g	7 x 7	1098	33 x 40	100
	" 210 g	8 x 8	1094	33 x 40	100

Armierungsecke Reinforcement corner Армированный угол					
	Bezeichnung description Название	Farbe colour Цвет	Art.-Nr. item-no. Код	Abmessung in cm dimension in cm Размеры см	Stück je Karton pieces per carton Шт. в уп.
	WDVS-Gewebe / Panzergewebe	weiß / grau	2028	50 x 33 x 15	40
	<i>fibreglass mesh / armoured mesh</i>	white / grey			
	Армирующая сетка / Панцирная сетка	Белый /серый			

Anputzleisten Reveal beads Оконные профили					
	Bezeichnung description Название	Putzstärke in mm plaster thickn. in mm Толщина штукатурки мм	Art.-Nr. item-no. Код	Länge in cm length in cm длина см	Stück je Karton pieces per carton Шт. в уп.
	Anputzleiste mit Gewebe	6	1060	140	30
	<i>reveal bead with mesh</i>			240	30
	Anputzleiste mit Gewebe	9	2047	140	30
	<i>reveal bead with mesh</i>			240	30
	Оконный профиль примыкающий ПВХ с армирующей сеткой				
	Оконный профиль примыкающий ПВХ с армирующей сеткой				

Anwendungsempfehlungen für Anputzleisten finden Sie auf Seite 12.





Please follow instructions of use for reveal beads on page 13.

Рекомендации по применению оконных профилей на странице 14.

## Anputzleisten





## Reveal beads

## Оконные профили

	Bezeichnung description Название	Putzstärke in mm plaster thickn. in mm Толщина штукатурки мм	Art.-Nr. item-no. Код	Länge in cm length in cm длина см	Stück je Karton pieces per carton Шт. в уп.
	Anputzleiste mit Gewebe <i>reveal bead with mesh</i>  Оконный профиль примыкающий ПВХ с армирующей сеткой	9	1046	140	30
				240	30
	Anputzleiste mit Gewebe und Schutzlippe <i>reveal bead with mesh and guard lip</i>  Оконный профиль примыкающий ПВХ с защитной кромкой с армирующей сеткой	9	1057	140	30
				240	30
	Teleskopleiste mit Gewebe, zweiteilig <i>telescopic profil, two parts</i>  Оконный профиль тел- ескопический ПВХ с армирующей сеткой (состоящий из двух частей)	9	1087	140	25
				240	25
	Teleskopleiste mit Gewebe, zweiteilig <i>telescopic profil, two parts</i>  Оконный профиль тел- ескопический ПВХ с армирующей сеткой (состоящий из двух частей)	15	1088	140	25
				240	25

Anwendungsempfehlungen für Anputzleisten finden Sie auf Seite 12. Please follow instructions of use for reveal beads on page 13.

Рекомендации по применению оконных профилей на странице 14.

Anputzleisten Reveal beads Оконные профили					
	Bezeichnung description Название	Putzstärke in mm plaster thickn. in mm Толщина штукатурки мм	Art.-Nr. item-no. Код	Länge in cm length in cm длина см	Stück je Karton pieces per carton Шт. в уп.
	Anputzleiste mit Gewebe <i>reveal bead with mesh</i>	15	1037	140	30
	Оконный профиль примыкающий ПВХ с армирующей сеткой			240	30
	Anputzleiste mit Gewebe und PUR-Band <i>reveal bead with mesh and PUR-strip</i>	15	1089	140	25
	Оконный профиль примыкающий ПВХ с уплотнителем с армирующей сеткой			240	25
	Anputzleiste für rückseitige Abdichtung von Rolladenführungen <i>reveal bead for backsides packing of blindsguide</i>	9	1049	140	25
	Профиль примыкающий ПВХ для примыкания к жалюзи с армирующей сеткой				
	Anputzleiste mit TPE- Schlaufe und Schutzlippe für Vorbaurollläden <i>reveal bead with TPE-loop and guard lip for frontblinds</i>	9	1076	140	25
	Профиль примыкающий ПВХ для примыкания к жалюзи с армирующей сеткой			240	25

Anwendungsempfehlungen für Anputzleisten finden Sie auf Seite 12. Please follow instructions of use for reveal beads on page 13.  
Рекомендации по применению оконных профилей на странице 14.

Anwendungsfall Art.-Nr.	Holzfenster /-türen kleinformatig	Holzfenster /-türen großformatig	Kunststofffenster /-türen kleinformatig	Kunststofffenster /-türen großformatig	Metallfenster /-türen kleinformatig	Metallfenster /-türen großformatig
1079	innen	innen	innen	innen	innen	innen
1050	innen	innen	innen	innen	innen	innen
1080	Putz	-	Putz	-	Putz	-
1081	Putz	-	Putz	-	Putz	-
1082	Putz	-	Putz	-	Putz	-
1083	Putz / innen	-	Putz / innen	-	Putz / innen	-
1044	Putz	-	Putz	-	Putz	-
1084	Putz	-	Putz	-	Putz	-
1060	innen	innen	innen	innen	innen	innen
1046	Putz / WDVS	-	Putz / WDVS	-	Putz / WDVS	-
2047	Putz / WDVS	-	Putz / WDVS	-	Putz / WDVS	-
1057	Putz / WDVS	-	Putz / WDVS	-	Putz / WDVS	-
1037	Putz / WDVS	-	Putz / WDVS	-	Putz / WDVS	-
1087	Putz / WDVS	Putz / WDVS	Putz / WDVS	Putz / WDVS	Putz / WDVS	Putz / WDVS
1088	Putz / WDVS	Putz / WDVS	Putz / WDVS	Putz / WDVS	Putz / WDVS	Putz / WDVS
1089	Putz / WDVS	Putz / WDVS	Putz / WDVS	Putz / WDVS	Putz / WDVS	Putz / WDVS
1049	Rollladen	Rollladen	Rollladen	Rollladen	Rollladen	Rollladen
1076	Rollladen	Rollladen	Rollladen	Rollladen	Rollladen	Rollladen

Die Verarbeitungstemperatur darf für alle Profile nicht unter + 5° C liegen ( Baukörper, Umgebung ).

kleinformatig: ≤ 2 qm (oder Kantenlänge ≤ 2,5 lfd. M.)

großformatig: ≥ 2 qm (oder Kantenlänge ≥ 2,5 lfd. M.)

application item-number	wooden windows/-doors tabloid	wooden windows/-doors large-size	plastic windows / doors tabloid	plastic windows / doors large-size	metal windows / doors tabloid	metal windows / doors large-size
1079	indoor	indoor	indoor	indoor	indoor	indoor
1050	indoor	indoor	indoor	indoor	indoor	indoor
1080	plaster	-	plaster	-	plaster	-
1081	plaster	-	plaster	-	plaster	-
1082	plaster	-	plaster	-	plaster	-
1083	plaster / indoor	-	plaster / indoor	-	plaster / indoor	-
1044	plaster	-	plaster	-	plaster	-
1084	plaster	-	plaster	-	plaster	-
1060	indoor	indoor	indoor	indoor	indoor	indoor
1046	plaster / exterior rendering	-	plaster / exterior rendering	-	plaster / exterior rendering	-
2047	plaster / exterior rendering	-	plaster / exterior rendering	-	plaster / exterior rendering	-
1057	plaster / exterior rendering	-	plaster / exterior rendering	-	plaster / exterior rendering	-
1037	plaster / exterior rendering	-	plaster / exterior rendering	-	plaster / exterior rendering	-
1087	plaster / exterior rendering	plaster / exterior rendering	plaster / exterior rendering	plaster / exterior rendering	plaster / exterior rendering	plaster / exterior rendering
1088	plaster / exterior rendering	plaster / exterior rendering	plaster / exterior rendering	plaster / exterior rendering	plaster / exterior rendering	plaster / exterior rendering
1089	plaster / exterior rendering	plaster / exterior rendering	plaster / exterior rendering	plaster / exterior rendering	plaster / exterior rendering	plaster / exterior rendering
1049	blinds	blinds	blinds	blinds	blinds	blinds
1076	blinds	blinds	blinds	blinds	blinds	blinds

The processing temperature for all profiles must not be average under + 5° C (structure, adjecencies)

tabloid: ≤ 2 m<sup>2</sup> (or edge length ≤ 2,5 m)

large-size: ≥ 2 m<sup>2</sup> (or edge length ≥ 2,5 m)




Пример применения <i>item-number</i>	Деревянные окно и двери маленькие	Деревянные окно и двери большие	Пластмассовые окна / двери маленькие	Пластмассовые окна / двери большие	Металлические окна / двери маленькие	Металлические окна / двери большие
1079	Внутренняя сторона	Внутренняя сторона	Внутренняя сторона	Внутренняя сторона	Внутренняя сторона	Внутренняя сторона
1050	Внутренняя сторона	Внутренняя сторона	Внутренняя сторона	Внутренняя сторона	Внутренняя сторона	Внутренняя сторона
1080	Штукатурка	-	Штукатурка	-	Штукатурка	-
1081	Штукатурка	-	Штукатурка	-	Штукатурка	-
1082	Штукатурка	-	Штукатурка	-	Штукатурка	-
1083	Штукатурка / Внутренняя	-	Штукатурка / Внутренняя	-	Штукатурка / Внутренняя	-
1044	Штукатурка	-	Штукатурка	-	Штукатурка	-
1084	Штукатурка	-	Штукатурка	-	Штукатурка	-
1060	Внутренняя сторона	Внутренняя сторона	Внутренняя сторона	Внутренняя сторона	Внутренняя сторона	Внутренняя сторона
1046	Штукатурка / Утепление фасадов	-	Штукатурка / Утепление фасадов	-	Штукатурка / Утепление фасадов	-
2047	Штукатурка / Утепление фасадов	-	Штукатурка / Утепление фасадов	-	Штукатурка / Утепление фасадов	-
1057	Штукатурка / Утепление фасадов	-	Штукатурка / Утепление фасадов	-	Штукатурка / Утепление фасадов	-
1037	Штукатурка / Утепление фасадов	-	Штукатурка / Утепление фасадов	-	Штукатурка / Утепление фасадов	-
1087	Штукатурка / Утепление фасадов	Штукатурка / Утепление фасадов	Штукатурка / Утепление фасадов	Штукатурка / Утепление фасадов	Штукатурка / Утепление фасадов	Штукатурка / Утепление фасадов
1088	Штукатурка / Утепление фасадов	Штукатурка / Утепление фасадов	Штукатурка / Утепление фасадов	Штукатурка / Утепление фасадов	Штукатурка / Утепление фасадов	Штукатурка / Утепление фасадов
1089	Штукатурка / Утепление фасадов	Штукатурка / Утепление фасадов	Штукатурка / Утепление фасадов	Штукатурка / Утепление фасадов	Штукатурка / Утепление фасадов	Штукатурка / Утепление фасадов
1049	Жалюзи	Жалюзи	Жалюзи	Жалюзи	Жалюзи	Жалюзи
1076	Жалюзи	Жалюзи	Жалюзи	Жалюзи	Жалюзи	Жалюзи

Температура применения для всех профилей не должна быть ниже 5 °С (строительные элементы, окружающая среда).

мало объемный ≤ 2 кв.м. (или длина канта ≤ 2,5 м)

Крупнообъемный ≥ 2 кв.м. (или длина канта ≥ 2,5 м)


PVC-Tropfkantenprofile  
*Premeshed corner beads with extraction*  
 Угловой профиль с капельником

	Bezeichnung <i>description</i> Название	Putzstärke in mm <i>plaster thickn. in mm</i> Толщина штукатурки мм	Art.-Nr. <i>item-no.</i> Код	Länge in cm <i>length in cm</i> длина см	Stück je Karton <i>pieces per carton</i> Шт. в уп.
	PVC mit WDVS-Gewebe (inklusive Steckverbinder)  PVC with fibreglass mesh (incl. quick disconnect)  ПВХ с армирующей сеткой (с соединителем)	3 - 4	1031	200	25
	PVC mit WDVS-Gewebe  PVC with fibreglass mesh  ПВХ с армирующей сеткой	3 - 4	1031-02	200 250	25 25
	PVC mit WDVS-Gewebe  PVC with fibreglass mesh  ПВХ с армирующей сеткой	3 - 4	2030	200 250	25 25

## PVC-Sockelkantenprofil mit Gewebe

*PVC socle bead with mesh*


Цокольный профиль ПВХ с кантом

	Bezeichnung <i>description</i> Название	Dämmung in mm <i>insulation in mm</i> Изоляция мм	Art.-Nr. <i>item-no.</i> Код	Länge in cm <i>length in cm</i> длина см	Stück je Karton <i>pieces per carton</i> Шт. в уп.
	PVC mit Gewebe <i>PVC with mesh</i> ПВХ с кантом	60 - 160	2035	200	25

## Fensterbankanschlussleiste


*Pinboard for windowsill*

Профиль подподоконный примыкающий ПВХ с армирующей сеткой

	Bezeichnung <i>description</i> Название	Putzstärke in mm <i>plaster thickn. in mm</i> Толщина штукатурки мм	Art.-Nr. <i>item-no.</i> Код	Länge in cm <i>length in cm</i> длина см	Stück je Karton <i>pieces per carton</i> Шт. в уп.
	PVC mit Gewebe und PE-Band <i>PVC with mesh and PE-strip</i> ПВХ с уплотнителем и с армирующей сеткой	3 - 4	2036	200	25

Blechanschlussprofil  
Stop bead for sheet



Профиль примыкающий ПВХ для листовых примыканий

	Bezeichnung description Название	Art.-Nr. item-no. Код	Länge in cm length in cm длина см	Stück je Karton pieces per carton Шт. в уп.
	PVC, Gewebe (inklusive Steckverbinder)  PVC, fibreglass mesh (incl. quick disconnect)  Профиль примыкающий ПВХ для листовых примыканий с армирующей сеткой	1056	200	25

Dehnfugenprofile




Expansion joint beads

Деформационный профиль

	Bezeichnung description Название	Ausführung format Тип	Art.-Nr. item-no. Код	Länge in cm length in cm длина см	Stück je Karton pieces per carton Шт. в уп.
	PVC mit Gummischlaufe  PVC with durex-loop  ПВХ с резиновой петлей	Typ E  Type E  Тип E	1534	250	25
	PVC mit Gummischlaufe  PVC with durex-loop  ПВХ с резиновой петлей	Typ V  Type V  Тип V	1533	250	25

Sonderlängen auf Anfrage. *Special lengths upon demand.* Специальные длины по запросу.

Dehnfugenprofile mit Abzugskante  
 Expansion joint beads with extraction  
 Деформационные профили с кантом


	Bezeichnung description Название	Putzstärke in mm plaster thickn. in mm Толщина штукатурки мм	Art.-Nr. item-no. Код	Länge in cm length in cm длина см	Stück je Karton pieces per carton Шт. в уп.
	<p>Typ E, PVC mit PVC-Schlaufe (gewebeverstärkt)</p> <p>Type E, PVC with PVC-loop (webbet)</p> <p>Деформационный профиль тип E (с армирующей сеткой)</p>	3	1034	200	25
	PVC mit PVC-Schlaufe (gewebeverstärkt)	3	1034 Kombi	200	25
	PVC with PVC-loop (webbet)	9	1033 Kombi	200	25
	<p>Typ E, PVC mit PVC-Schlaufe</p> <p>Type E, PVC with PVC-loop</p> <p>ПВХ с петлей ПВХ Тип E</p>	3	2034	200 250	25 25
	<p>Typ V, PVC mit PVC-Schlaufe</p> <p>Type V, PVC with PVC-loop</p> <p>ПВХ с петлей ПВХ Тип V</p>	3	2033	200 250	25 25

Sonderlängen auf Anfrage. Special lengths upon demand. Специальные длины по запросу.

## Bewegungsfugenprofil

## Movement joint profile


## Деформационный профиль

	Bezeichnung description Название	Putzstärke in mm plaster thickn. in mm Толщина штукатурки мм	Art.-Nr. item-no. Код	Länge in cm length in cm длина см	Stück je Karton pieces per carton Шт. в уп.
	Bewegungsfugenprofil mit elastischem Mittelteil	6	1041	200	25
	<i>movement joint profile with elastic centrepiece</i>	9	1042	200	25
	Деформационный профиль со средней частью из мягкого эластичного ПВХ с защитной пленкой				

## Abschlussprofile

## Stop beads


## Завершающие профили

	PVC-Abschlussprofil mit Gewebe	3	2050	200	25
	<i>PVC stop bead with mesh</i>	6	2051	200	25
	Завершающий профиль ПВХ с армирующей сеткой	10	2052	200	25
		15	2053	200	25


## Nutprofil

## Groove bead

## Рустовочный профиль

	Bezeichnung description Название	Abmessung in mm dimensions in mm Размеры мм	Art.-Nr. item-no. Код	Länge in cm length in cm длина см	Stück je Karton pieces per carton Шт. в уп.
	PVC	30 x 20	2060	250	20
	<i>PVC</i>			300	20
	ПВХ	20 x 20	2061	250	20
				300	20


Sockelprofile  
Socle profiles  
Цокольные профили

	Bezeichnung description Название	Dämmung in mm insulation in mm Изоляция мм	Art.-Nr. item-no. Код	Länge in cm length in cm длина см	Stück je Bund pieces per bundle Шт. в уп.
 <p>Materialstärken / material thicknesses / Толщина материала: 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm</p>	Aluminium	30	1100-0,8 1100-1,0	250	10
	aluminium	40	1101-0,8 1101-1,0	250	10
	Алюминий	50	1102-0,8 1102-1,0	250	10
		60	1103-0,8 1103-1,0	250	10
		70	1104-0,8 1104-1,0	250	10
		80	1105-0,8 1105-1,0	250	10
		90	1106-0,8 1106-1,0	250	10
		100	1107-0,8 1107-1,0	250	10
		120	1108-0,8 1108-1,0 1108-1,2	250	4
		140	1109-0,8 1109-1,0 1109-1,2	250	4
		160	1110-0,8 1110-1,0 1110-1,2	250	4
		180	1111-0,8 1111-1,0 1111-1,2	250	4
		200	1112-0,8 1112-1,0 1112-1,2	250	4
		220	1117-1,0 1117-1,2	250	4
		240	1118-1,0 1118-1,2	250	4
		260	1119-1,0 1119-1,2	250	4
	280	1121-1,0 1121-1,2	250	4	
	300	1122-1,0 1122-1,2	250	4	

## Sockelprofil mit Gewebe und Abzugskante

Socle profile with mesh and extraction

Цокольный профиль ПВХ с кантом и с армирующей сеткой


	Bezeichnung description Название	Dämmung in mm insulation in mm Изоляция мм	Art.-Nr. item-no. Код	Länge in cm length in cm длина см	Stück je Karton pieces per carton Шт. в уп.
	PVC mit Gewebe	80	2091	200	10
	PVC with mesh	100	2092	200	10
	ПВХ с армирующей сеткой	120	2093	200	10
		140	2094	200	10

Andere Längen auf Anfrage. Alternative lengths on request. Другие длины по запросу.

## Sockelprofile


Socle profiles

Цокольные профили


	Bezeichnung description Название	Dämmung in mm insulation in mm Изоляция мм	Art.-Nr. item-no. Код	Länge in cm length in cm длина см	Stück je Bund pieces per bundle Шт. в уп.
  Materialstärke / material thickness/ Толщина материала: 0,6 mm	Edelstahl-Sockelprofil	30	4100-0,6	250	10
	stainless steel socle profile	40	4101-0,6	250	10
	Цокольный профиль нержавеющая сталь	50	4102-0,6	250	10
		60	4103-0,6	250	10
		70	4104-0,6	250	10
		80	4105-0,6	250	10
		90	4106-0,6	250	10
		100	4107-0,6	250	10
		120	4108-0,6	250	4
		140	4109-0,6	250	4
		160	4110-0,6	250	4
		180	4111-0,6	250	4
		200	4112-0,6	250	4

Lieferbar für Dämmstärken bis 300 mm (auf Anfrage). Available for isolation up to 300 mm (upon demand).  
Толщина изоляции до 300 мм (по запросу)


Aluminium-Abschlussprofil für WDVS (ohne Tropfnase)  
 Aluminium end profile for thermal insulation composite system (without drip flange)  
 Профиль завершающий алюминий для WDVS (без сливной полочки)

	Bezeichnung description Название	Dämmung in mm insulation in mm Изоляция мм	Art.-Nr. item-no. Код	Länge in cm length in cm длина см	Stück je Bund pieces per bundle Шт. в уп.
 <p>Materialstärken / material thicknesses / Толщина материала: 0,8 mm 1,0 mm</p>	Aluminium (ohne Tropfnase)	40	1101 A	250	10
	aluminium (without drip flange)	50	1102 A	250	10
		60	1103 A	250	10
	Профиль завершающий алюминий для WDVS (без сливной полочки)	80	1105 A	250	10
		100	1107 A	250	10
		120	1108 A	250	4
		140	1109 A	250	4
		160	1110 A	250	4
		180	1111 A	250	4
		200	1112 A	250	4

Sockeleckprofil  
 Precut for corners  
 Цокольные угловые профили

	Bezeichnung description Название	Dämmung in mm insulation in mm Изоляция мм	Art.-Nr. item-no. Код	Länge in cm length in cm длина см	Stück je Karton pieces per carton Шт. в уп.
 <p>Materialstärke / material thickness / Толщина материала: 0,8 mm</p>	Aluminium	30	1100 E	85	20
	aluminium	40	1101 E	85	20
		50	1102 E	85	20
	Алюминий	60	1103 E	85	20
		70	1104 E	85	20
		80	1105 E	85	20
		90	1106 E	85	20
		100	1107 E	85	20
		120	1108 E	85	20
		140	1109 E	85	20
		160	1110 E	85	20
180		1111 E	85	20	

Sockelprofile  
Socle profiles  
Цокольные профили


	Bezeichnung <i>description</i> Название	Dämmung in mm <i>insulation in mm</i> Изоляция мм	Art.-Nr. <i>item-no.</i> Код	Länge in cm <i>length in cm</i> длина см	Stück je Bund <i>pieces per bundle</i> Шт. в уп.
 <p>Materialstärken / <i>material thicknesses</i> / Толщина материала: 0,8 mm 1,0 mm 1,2 mm</p>	Aluminium (weiß beschichtet)	30	1150-0,8 1150-1,0	250	10
	<i>aluminium</i> (white coated)	40	1151-0,8 1151-1,0	250	10
	Алюминий (покрашенный)	50	1152-0,8 1152-1,0	250	10
		60	1153-0,8 1153-1,0	250	10
		70	1154-0,8 1154-1,0	250	10
		80	1155-0,8 1155-1,0	250	10
		90	1156-0,8 1156-1,0	250	10
		100	1157-0,8 1157-1,0	250	10
		120	1158-0,8 1158-1,0 1158-1,2	250	4
		140	1159-0,8 1159-1,0 1159-1,2	250	4
		160	1160-0,8 1160-1,0 1160-1,2	250	4
		180	1161-0,8 1161-1,0 1161-1,2	250	4
		200	1162-0,8 1162-1,0 1162-1,2	250	4

Lieferbar für Dämmstärken bis 300 mm (auf Anfrage). Available for isolation up to 300 mm (upon demand).  
Толщина изоляции до 300 мм (по запросу)

## Einhängeprofile für WDVS-Sockelprofile

## Clip on profile for starter base profiles

## Профиль ПВХ с армирующей сеткой для насадки на цокольный профиль

	Bezeichnung description Название	Putzstärke in mm plaster thickn. in mm Толщина штукатурки мм	Art.-Nr. item-no. Код	Länge in cm length in cm длина см	Stück je Bund pieces per bundle Шт. в уп.
	PVC-Einhängeprofil	3	1054	200	25
	PVC clip on profile	6	1055	200	25
	Профиль ПВХ с капельником и с армирующей сеткой для насадки на цокольный профиль				

## Sockelschienenverbinder

## Base rail connector


## Соединитель для цокольных профилей

	Bezeichnung description Название	Art.-Nr. item-no. Код	Länge in mm length in mm длина мм	Stück je Beutel pieces per bag Шт. в уп.
	Hart-PVC  rigid PVC  Твердый ПВХ	1070	30	100

## Abstandhalter


## Distance piece

## Компенсатор ПВХ

	Bezeichnung / Farbe description / colour Название / Цвет	Art.-Nr. item-no. Код	Stärke in mm dimension in mm Размер плиты мм	Stück je Beutel pieces per bag Шт. в уп.
	Hart-PVC / rigid PVC / ПВХ			
	rot red красный	1071	3	100
	gelb yellow жёлтый	1072	5	100
	blau blue синий	1073	8	100
	schwarz black чёрный	1074	10	100
	natur natural прозрачный	1075	15	100

Montageset für Sockelschienen  
*Mounting set for starter base profiles*



Монтажный комплект для цокольных профилей

	Artikel im Set <i>item at set</i> Продуктов в наборе	Art.-Nr. Set <i>item-no. Set</i> Код набор	Stück im Set <i>pieces at set</i> Штук в упаковке
	Nageldübel 8 x 80 mm, Sockelschienenverbinder, Abstandshalter 3 mm <i>Dowel with steel nail 8 x 80 mm, base rail connector, distance piece 3 mm</i> Дюбель для цокольных профилей 8 x 80 мм, Соединитель для цокольных профилей, Компенсатор ПВХ 3 мм	1078	75 / 10 / 50
	Nageldübel 6 x 60 mm, Sockelschienenverbinder, Abstandshalter 3 mm <i>Dowel with steel nail 6 x 60 mm, base rail connector, distance piece 3 mm</i> Дюбель для цокольных профилей 6 x 60 мм, Соединитель для цокольных профилей, Компенсатор ПВХ 3 мм	1695	75 / 10 / 50

WDVS-Schienenmontage


*EIFS Rail system*

Реечная система крепления теплоизоляции

	Bezeichnung <i>description</i> Название	Art.-Nr. <i>item-no.</i> Код	Länge in cm <i>length in cm</i> длина см	Stück je Bund <i>pieces per bundle</i> Шт. в уп.
	PVC-Halteleiste / <i>PVC holding profile</i> / Несущая планка ПВХ	1095	250	20
	PVC-Verbindungsstück / <i>PVC connection profile</i> / Соединительная планка ПВХ	1090	49,4	100
	Alu-Halteleiste / <i>aluminium holding profile</i> / Несущая планка алюминий	1096	200	25
	Alu-Verbindungsstück / <i>aluminium connection profile</i> / Соединительная планка алюминий	1092	59	100
	PVC-Anfangsleiste / <i>PVC starter profile</i> / Стартовая планка ПВХ	1097	250	20

Nageldübel  
Dowel with steel nail


Дюбель для цокольных профилей

	Bezeichnung description Название	Art.-Nr. item-no. Код	Abmessung in mm dimension in mm Размеры мм	Stück je Karton pieces per carton Шт. в уп.
	Kunststoffdübel mit Nagelschraube	1696	6 x 60	100
	PVC dowel with steel nail for render beads	1697	8 x 60	100
	Дюбель для цокольных профилей	1698	8 x 80	100

Fugendichtbänder

Joint sealing tape



Саморасширяющаяся уплотнительная лента

	Bezeichnung / Fugenbreite description / joint width Материал / Ширина шва	Abmessungen in mm dimensions in mm Размеры мм	Art.-Nr. item-no. Код	Meter / Rolle meters / roll Метров / в рулоне	Rollen je Karton rolls per carton Рулонов в упаковке
	Imprägnierter Polyurethan- Weichschaum schlagregendicht (600 MPa)				
	<i>impregnated polyurethan- flexible foam driving rain-proof (600 Mpa)</i>				
	Пропитанный мягкий пенопласт из полиуретана Водонепроницаемый ( 600 MPa )				
	2 - 4 mm	2 x 10	0322	12,5	25
	3 - 5 mm	3 x 10	0323	10,0	25
3 - 5 mm	3 x 15	0325	10,0	16	
4 - 7 mm	4 x 20	0324	8,0	12	



Erfüllt Anforderungen der BG 1. Complies the requirements of BG 1. Выполняет требования BG 1

Dämmstoffdübel  
Dowel for insulation


Дюбель для теплоизоляции

	Bezeichnung description Название	Art.-Nr. item-no. Код	Abmessung in mm dimension in mm Размеры мм	Stück je Karton pieces per carton Шт. в уп.
	Teleskopdübel mit Stahlnagel (mit Zulassung ETA)	1733	8 x 80	200
	telescopic dowel with steel pin (with technical approval ETA)	1734	8 x 100	150
		1735	8 x 120	150
	Телескопический дюбель со стальным гвоздем (с допуском ETA)	1736	8 x 140	150
		1737	8 x 160	100
		1738	8 x 180	100
		1739	8 x 200	100
	Verankerungstiefe: 25 mm anchorage depth: 25 mm глубина анкеровки: 25 мм			
	Thermoschlagdübel mit Stahlnagel (ohne Zulassung)	1642	8 x 80	200
	dowel with steel nail and special PVC head (ex technical approval)	1643	8 x 100	200
		1644	8 x 120	200
	Дюбель для утеплителя термоизо- ляционный с металлическим гвоздем	1645	8 x 140	200
		1647	8 x 160	200
		1649	8 x 180	200
		1650	8 x 200	200
		1652	8 x 220	100
		1653	8 x 240	100
		1654	8 x 260	100
	1655	8 x 280	100	
	1656	8 x 300	100	
	Verankerungstiefe: 40 mm anchorage depth: 40 mm глубина анкеровки: 40 мм			

Dämmstoffdübel  
Dowel for insulation  
Дюбель для теплоизоляции

	Bezeichnung description Название	Art.-Nr. item-no. Код	Abmessung in mm dimension in mm Размеры мм	Stück je Karton pieces per carton Шт. в уп.
	Stahlnagel mit kunststoffumspritztem Kopf <i>dowel with steel nail</i>	1722	8 x 90	250
		1723	8 x 110	250
	Дюбель для утеплителя с металлическим гвоздем	1724	8 x 130	250
		1726	8 x 150	250
		1728	8 x 170	250
	Verankerungstiefe: 50 mm <i>anchorage depth: 50 mm</i> глубина анкеровки: 50 мм	1730	8 x 190	250
		1732	8 x 210	250
	Dübel mit Kunststoffstift <i>dowel with plastic nail</i>	1602	10 x 90	250
		1603	10 x 110	250
	Дюбель для утеплителя с пластиковым гвоздем	1604	10 x 130	250
		1606	10 x 150	250
		1608	10 x 170	250
	Verankerungstiefe: 40 mm <i>anchorage depth: 40 mm</i> глубина анкеровки: 40 мм	1610	10 x 190	250
		1611	10 x 210	200

Dämmstoffhalteteller mit Abdeckkappe  
Insulation flange with cover cap  
Дожимная манжета

	Bezeichnung description Название	Art.-Nr. item-no. Код	Durchmesser mm diameter in mm диаметр мм	Stück je Karton pieces per carton Шт. в уп.
	für Kombination mit Senkkopfschraube 5,0 <i>for combination with screw with countersunk head 5,0</i> В сочетании с шуруп потайной головкой 5,0	1640	60	200